



ul. Rolnicza 2
43-100 Tychy

Nasza Firma

Posiadamy doświadczenie na rynku metali nieżelaznych dzięki krajowej i międzynarodowej współpracy z dostawcami i odbiorcami.

Dysponujemy własnym transportem, pomieszczeniami magazynowymi oraz pełnym zapleczem technicznym. Posiadamy wszystkie niezbędne decyzje oraz pozwolenia na prowadzenie działalności związanej ze zbieraniem oraz skupem złomu metali.

Kadra doświadczonych pracowników naszej firmy służy pomocą oraz doradztwem w zakresie handlu złomem metali żelaznych i nieżelaznych.

Dysponujemy własnym urządzeniem pomiarowym typu spectrometr rentgenowski do badania składu metali.

Oferta

**Oferujemy do sprzedaży
następujące surowce:**

- popioły i pyły cynkowe, ołowiane
- zgary cynku, ołowiu

Oferta

Skupujemy odpady:

- ✓ zgary
- ✓ pyły
- ✓ popioły
- ✓ inne odpady zawierające: cynk, ołów.

Koncept inwestycji związanej z GOZ

Prowadzone prace badawcze w temacie **odzysku aluminium z odpadów wielomateriałowych** doprowadziły do opracowania technologii oraz budowy prototypów maszyn służących do recyklingu tych odpadów. Wykonano rozeznanie rynku odnośnie ilości tego surowca, jak i zbytu odzyskanych metali i tworzyw. Z uzyskanych informacji wiadomo nam że **odpad wielomateriałowy jest dużym problemem** w Polsce i na całym świecie w związku z czym ilości jego są bardzo duże i wciąż się powiększają.

Maszyna miałaby oddzielać trudne odpady takie jak:

- ✓ Dibond - płyta kompozytowa złożona z trzech różnych odpadów: aluminium, rdzeń polietylenowy, farba



- ✓ Kapsle, nakrętki aluminiowe, produkt zawierający cztery różne odpady: aluminium, farba z nadrukiem, pianka poliuretanowa, resztki szkła z odpadu poamortyzacyjnego



Maszyna miałaby oddzielać trudne odpady takie jak:

- ✓ Podgrzewacze (świece w obudowie aluminiowej), produkt zawierający cztery różne odpady: aluminium, stal, knot, wosk



- ✓ Kable, produkt zawierający dwa różne odpady: miedź, guma



**Maszyna
miałaby
oddzielać
trudne odpady
takie jak:**

- ✓ Opakowania po dezodorantach i lakierach do włosów, produkt zawierający cztery odpady aluminium, farba, stal, plastik



Po separacji


Oczyszczone z pozostałych składników aluminium o czystości 98-99% czystego aluminium, jest granulowane w celu sprzedaży jako produkt zwany odtleniaczem do huty stali.

Odzyskane tworzywa z procesu recyklingu są w postaci przemiału pozbawione wszelkich zanieczyszczeń. Dostarczone do producentów próbki zostały zaakceptowane przez firmy zajmujące się produkcją z tworzyw sztucznych i wyrażają chęć współpracy handlowej.



Po separacji

Uzyskane aluminium może być zbywane w formie granulatu lub przetopione w specjalnym piecu na wlewki czystego aluminium o cenie zbytu o 50% wyższej od ceny granulatu.





Zapraszamy do współpracy

<http://www.inwesta.eu/>